

裝置端AI智能人臉辨識

增加便利性, 減少排隊等待人潮



行進間人臉辨識



訪客/黑名單警報



與後端差勤應用整合



門禁管理



會議簽到




訪客管理

系統架構

各種出入口類型

奇偶科技方案

奇偶科技門禁控制及VMS錄影系統




VMS AI 智能強化



人臉搜尋



故事線回放錄影資料



3D電子地圖路線顯示

應用環境



工廠

- 訪客/黑名單警報
- 與後端差勤應用整合



辦公室


- VIP通知
- 會議簽到



公寓


- 門禁控制
- 加強安全性

安裝



高度及距離

攝影機從正面拍攝人臉, 以獲取較佳辨識率



範圍

目標走向攝影機且拍攝角度小於15度, 以獲取最佳辨識率

產品型號

戶外型

GV-VD8700



室內型

GV-FD8700-FR



GV-VD8700/GV-FD8700-FR

- 裝置端人臉辨識
- 800萬像素/ H.265/ 人臉辨識/ 低照度/ WDR/ 防護半球型IP攝影機
- 最高支援1萬張人臉資料庫

- 最遠辨識距離達4公尺
- 最多同時辨識10張臉
- 辨識時間低於2秒
- IP66/IK10 (僅GV-VD8700)



GV-FWC

- 將接收到的人臉ID轉換成專屬卡號, 傳送至門禁控制器
- GV-FWC支援透過Weigand介面連結第三方門禁控制器
- DC 12V / PoE+ (IEEE 802.3at)